

达州市环境保护局文件

达市环发〔2017〕235号

达州市环境保护局 关于达州市 2017 年度 危险废物规范化管理督查考核情况的通报

各县（市、区）环境保护局（分局）：

根据《达州市环境保护局关于开展 2017 年度危险废物规范化管理督查考核工作的通知》（达市环发〔2017〕133 号）、《达州市环境保护局关于开展 2017 年危险废物规范化管理督查考核工作的补充通知》（达市环发〔2017〕213 号）等要求，我局开展了全市 2017 年度危险废物规范化管理督查考核工作，现将考核情况通报如下：

一、基本情况

此次危险废物规范化管理督查考核工作采取县（市、区）自查和市环保局抽查的方式进行。2017年10月23日-12月5日，市环保局督查组按照《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》要求，对8个县（市、区）环境保护局、62家危险废物产生单位和4家危险废物经营单位进行了危险废物规范化管理督查考核。一是对县级环保部门进行了考核。听取了各地环保部门关于危险废物管理情况汇报，查阅了危险废物规范化管理督查考核机制建立、工作组织实施、监管能力建设、处置能力保障、违法企业惩罚等方面支撑资料。从考核情况来看，全市各级环保部门加大了危险废物监管力度，进一步规范危险废物监管，有效遏制危险废物环境污染事件的发生，确保了环境安全。二是对重点企业进行了抽查。对化工、焦化、天然气开采、机动车维修和医疗机构等重点行业进行了抽查，查阅重点企业危险废物管理资料、应急预案制定和演练开展情况，现场检查了危险废物贮存处置设施建设运行情况。检查发现，我市危险废物产生和经营单位管理工作有较大进步，危险废物产生单位抽查合格率96.6%

二、存在问题

（一）部门管理仍存在薄弱环节。一是部分地方环保部门危险废物监管能力不足。危险废物种类多、范围广、专业性强，管理工作任务十分繁重，由于机构编制等原因，部分地方环保部

门危险废物管理人员配置少，均身兼数职，工作疲于应付，难以保证危险废物得到有效监管。二是部分地方督查考核工作随意性强，不按照《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》要求开展危险废物规范化管理督查考核，存在未填写《危险废物规范化管理指标体系》或《被抽查单位基本情况记录表》等问题。三是部分地方危险废物经营许可证核发把关不严，存在超范围、超能力核发危险废物经营许可证现象。四是个别地方监管不到位。在日常监管管理走过场，发现问题虽然责令整改，但不进行跟踪督导，导致企业不整改或整改不及时、不到位，问题长期存在。

（二）部分企业危险废物管理不规范。一是种类识别不全。部分企业环保无专职人员，对本单位的生产工艺、危险废物产生环节不清楚，危险废物种类识别不清，部分类别的危险废物未纳入危险废物管理。二是记录台账不完善。部分企业未按照要求建立危险废物产生、贮存和处置台账，存在台账不完善、记录与实物不一致的问题。三是危险废物贮存设施不规范。部分企业存在储存场所地面未做防渗处理、未设置废水导排管道或渠道和泄露液体收集装置、危险废物包装物破损等问题，个别企业未配套建设危险废物暂存间。四是转移联单制度执行不到位。部分企业存在转移联单填写不规范、不按要求保存等现象，个别企业不执行转移联单制度，以“收据”代替。五是危险废物识别标志设置不规

范。个别企业多种危险废物混堆在库房、未规范设置和张贴危废标志，部分企业标志样式错误，不符合标准要求。

三、整改要求

（一）加强管理能力建设。各地要建立完善危险废物规范化管理工作常态化管理制度，建立工作档案，完善工作机制，确定专职工作人员，落实工作职责，不断提高危险废物规范化管理水平。

（二）强化危险废物监管。各地环保部门要定期开展危险废物重点企业监督检查工作，督促相关单位建立健全危险废物生产利用处置等环节台账记录，严格落实危险废物申报登记、危险废物转移、危险废物管理计划备案制度，实施危险废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程监管。

（三）限期责令问题整改。各地务必高度重视危险废物规范化管理工作，对照问题清单，认真分析原因，及时督促企业整改。自查或抽查考核不合格企业，要按照《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2015〕1580号）要求，移交有关部门进行联合惩戒。请各地于2017年12月30日前将整改情况报送至市环保局。

联系人：王 强 联系电话：0818-2657516

邮 箱：dzhbzl@163.com

附件：1.达州市各县（市、区）危险废物规范化管理考核结果
2.2017 年危险废物规范化管理督查考核存在问题清单



达州市环境保护局办公室

2017 年 12 月 5 日印

附件 1

达州市各县（市、区）危险废物规范化管理考核结果

序 号	县（市、区）	考核内容及得分							总得分	考核结果
		考核机制建 立情况（3 分）	工作组织实 施情况（12 分）	监管能力建 设情况（6 分）	处置能力保 障情况（5分）	工作总结报 送情况（2 分）	违法企业惩 罚情况（2 分）	抽查合格率 （70分）		
1	通川区	3	10	5.5	5	2	0	70	95.5	A
2	达川区	3	8	6	5	2	2	64	90	A
3	宣汉县	3	10	5	5	2	2	63	90	A
4	开江县	3	10	2	5	2	0	49	71	B
5	大竹县	2	8	6	5	2	2	70	95	A
6	渠县	2	8	5.5	5	0	2	66.5	89	B
7	万源市	2	10	5.5	5	2	0	40	64.5	B
8	经开区	2	8	4	5	0	2	50	71	B

附件 2

2017 年危险废物规范化管理督查考核问题清单

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
1	市本级	达州佳境医疗废物处理有限公司	1、生物学检测试纸放置位置不符合规范要求; 2、个别危险废物识别标志颜色不符合医疗废物警示标志样式; 3、接受医疗废物时, 个别包装破损; 4、处置场所个别地方存在脏乱差现象。	达标
2	市本级	四川省达州钢铁集团有限责任公司	1、管理制度部分信息未及时更新; 2、未开展 2017 年危险废物专项应急演练; 3、台账记录单位有误; 4、包装油桶和贮存场所识别标志未注明重量和日期信息; 5、贮存设施未完成“三同时”验收。	达标
3	市本级	达州佳境环保再生资源有限公司	1、渗滤液处理站在在线废液包装物和暂存场所识别标志不规范; 2、渗滤液处理站台账记录不全, 缺少去向记录; 3、归档飞灰台账记录交接人未签字。	达标
4	市本级	四川达兴能源股份有限公司	1、2017 年危险废物管理计划未及时更新; 2、灾后重建项目未验收; 3、废催化剂贮存场所未公开环境污染防治责任信息; 4、催化剂包装袋部分破损。	达标
5	市本级	国电达州发电有限公司	1、危险废物贮存场所识别标志颜色与规范不符; 2、危险废物包装袋上识别标志信息不全, 无数量和时间信息; 3、危险废物污染防治责任信息未明确产生环节、去向或责任人信息。	达标
6	市本级	达州市中心医院	1、危险废物识别标志不规范。在线废液和实验室废液包装物和贮存场所识别标志设置错误; 2、2017 年危险废物管理计划处置措施表述错误; 3、未完成应急预案备案工作。	达标
7	市本级	达州市中西医结合医院	1、危险废物识别标志不规范。化验室废液桶识别标志颜色错误、贮存场所识别标志设置错误; 2、2017 年危险废物管理计划涉及重大变更事项, 但未及时申报; 3、未完成 2017 年应急演练备案工作	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
8	市本级	达州市惠泉污水处理有限公司	1、未建立纸质污染防治责任制度；2、在线废液、实验废液包装物未张贴识别标志；3、应急预案未完成备案工作；4、未开展2017年应急演练和业务知识培训	达标
9	通川区	达州市航达钢铁有限责任公司	1、2017年危险废物管理计划无减少产生量措施；2、应急预案演练无文字资料；3、治炼废渣贮存库房相关设施有待完善；4、台账记录不规范。	达标
10	通川区	四川巨仁泰电气有限公司	1、2017年危险废物管理计划未制定减量化措施；2、应急预案演练无文字资料；3、未完成“三同时”验收；4、危险废物贮存设施未设置泄露液体收集装置；5、危险废物记录台账设置不规范。	达标
11	通川区	华润雪花啤酒(达州)有限公司	1、2017年危险废物管理计划无减少产生量措施；2、危险废物业务培训无图片资料；3、危险废物贮存设施未设置泄露液体收集装置	达标
12	通川区	成都地奥集团天府药业股份有限公司	1、2017年危险废物管理计划无减少产生量措施；2、危险废物业务培训无图片资料；3、危险废物贮存设施未设置泄露液体收集装置	达标
13	通川区	四川省鼓风机制造有限公司	1、2017年危险废物管理计划无减少产生量措施；2、危险废物业务培训无图片资料；3、未完成“三同时”验收；4、危险废物暂存间“三防”设施不到位；5、危险废物记录台账设置不规范。	达标
14	通川区	达州市渠江铸管有限公司	1、2017年危险废物管理计划无减少产生量措施；2、未开展2017年应急预案演练；3、危险废物业务培训无图片资料；4、危险废物暂存间“三防”设施不到位；5、危险废物记录台账设置不规范。	达标
15	通川区	达州阳华儿童医院	未设置泄露液体收集装置	达标
16	通川区	达州市鑫祝汽车维修有限公司	1、申报登记表中有两处错误；2、未与有资质单位签订危险废物处置协议；3、未开展2017年应急演练；4、未开展危险废物业务培训；5、未对危险废物贮存设施进行评价。	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
17	通川区	达州市西瑞华飞汽车维修厂	1、危险废物贮存间无明显间隔；2、未开展 2017 年应急预案演练；3、未开展危险废物业务培训；4、无环评手续；5、危险废物记录台账有两处错误。	达标
18	通川区	通川区中医院	1、无环评手续；2、危险废物贮存暂存间防渗措施不到位、未设置泄露液体收集装置；3、危险废物台账有两处错误。	达标
19	通川区	通川区人民医院	1、各科室医废未分区存放；2、未完成“三同时”验收；3、危险废物暂存间防渗漏不全面；未设置泄露液体收集装置；4、台账记录不完善，存在两处错误。	达标
20	通川区	达州市汇龙车业有限公司	1、2017 年危险废物管理计划无减少产生量措施；2、管理制度制定不规范。	达标
21	达川区	达州市正龙再生资源回收服务部	1、识别标志设置不规范。危险废物包装物和场所识别标志样式错误；2、未按照《危险废物转移联单管理办法》运行移出转移联单；3、未完成应急预案备案和提供应急演练总结；4、危险废物种类识别不全；5、危险废物暂存间一般固废与含油废物混存；6、现场未提供巡查记录；7、未对培训人员进行考核。	基本达标
22	达川区	四川达竹煤电(集团)有限责任公司渡市选煤发电厂	1、应急预案未完成备案工作；2、环境影响评价文件为未对危险废物贮存设施进行评价；3、危险废物贮存设施“三防”措施不到位。	达标
23	达川区	达县新桥医院	1、危险废物转移联单填写不规范；2、未设置废水导排管道或渠道。	达标
24	达川区	达川区人民医院	未开展 2017 年应急演练。	达标
25	达川区	达州市吉越汽车销售服务有限公司	1、未开展 2017 年应急演练；2、危险废物贮存设施“三防”措施不到位。	达标
26	达川区	达州品信汽车销售服务有限公司	危险废物贮存设施“三防”措施不到位。	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
27	宣汉县	中国石化达州天然气净化有限公司	1、废矿物油、实验室废液等危险废物包装物未张贴识别标志；2、废矿物油贮存场所“三防”设施不到位，未设置规范围堰，未单独设置泄露液体收集装置。	达标
28	宣汉县	宣汉正原微玻纤有限公司	1、固体废物污染防治责任制度不完善，责任不清晰，信息公开不全；2、废矿物油桶、贮存场所识别标志信息填写不全；3、危险废物种类识别不全，废油漆桶等危险废物未纳入危险废物管理；4、未开展 2017 年危险废物应急演练；5、贮存间“防水”措施不到位，液体收集池有雨水滞留；6、危险废物台账记录数据逻辑性错误，2017 年废矿物油台账有 2 处错误。	基本达标
29	宣汉县	宣汉县中医院	1、危险废物管理计划和申报登记表中 2016 年数据与台账和转移联单数据不符（申报登记表和管理计划中 2016 年数据实际为 2015 年数据）；2、内二科暂存点有 1 粒针头洒落；3、化学性废物贮存间未设置规范液体收集装置。	达标
30	宣汉县	宣汉辉腾汽车销售服务有限公司	1、废矿物油、机油壶等危险废物包装物未张贴识别标志；2、危险废物种类识别不全，仅识别废矿物油、机油壶和机油格；3、转移联单运行不规范，运输单位未加盖公章；4、未开展 2017 年应急演练；5、未完成“三同时”验收；6、部分机油壶未规范贮存，暂存于贮存间外；7、台账记录不全，废矿物油未建立产生环节台账，机油壶、机油格建立贮存环节台账。	基本达标
31	宣汉县	优尼科东海有限公司	1、贮存设施识别标志填写不规范；2、贮存间不同危险废物间隔不明显；3、无应急演练总结资料且参演人员对应急演练措施不熟悉；4、危险废物台账有一处错误。	达标
32	宣汉县	宣汉县人民医院	1、危险废物污染防治责任信息未公开；2、危险废物识别不全；3、危险废物台账有一处错误；4、危险废物贮存间无液体泄漏收集装置。	达标
33	开江县	开江县铮峰能源有限公司	1、固体废物污染环境防治责任信息未公开；2、危险废物未单独设置贮存场所，危险废物与非危险废物混存；3、废矿物油桶未设施危险废物标签；4、现有暂存场所未设置识别标志；5、未制定 2017 年危险废物管理计划；5、未开展 2017 年危险废物应急演练和业务培训；6、台账记录不全。产生、贮存、利用环节均未建立台账。	基本达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
34	开江县	开江县人民医院	1、固体废物污染环境防治责任制度信息未公开；2、化学性、药理性废物张贴的识别标志不规范；3、部分转移联单数据与台账不符；4、未开展 2017 年危险废物应急演练；5、未完成“三同时”验收；6、化学性、药理性废物贮存场所地面未作防渗处理；7、危险废物申报登记数据与台账和转移联单数据不符，申报登记数据为 2017 年预计情况；8、危险废物管理计划部分内容填写不全。	基本达标
35	大竹县	四川环科技股份有限公司	1、暂存间识别标志不规范，颜色和图案与规范有差距，记录内容不完整；2、危险废物台账记录不全，未建立危险废物产生环节台账；3、应急预案内容不完善，无应急装备及物资内容；4、无 2017 年应急演练计划。	达标
36	大竹县	重庆天然气净化总厂大竹分厂	1、无开展 2017 年应急演练；2、2017 年危险废物业务培训不到位。	达标
37	大竹县	四川大竹西南水泥有限公司	1、固体废物污染环境防治责任制度信息未公开；2、危险废物种类识别不全；3、危险废物贮存设施未设置废水导排管道或渠道和泄露液体收集池。	达标
38	大竹县	达州海螺水泥有限责任公司	环境影响评价中未涉及危险废物储存设施内容。	达标
39	大竹县	达州利森水泥有限公司	1、台账记录不规范。未记录转移处置废油桶情况，危险废物产生台账和出入库记录不一致；2、未开展危险废物业务培训；3、应急演练针对性不强，无应急演练总结材料；4、危险废物标签不规范，油桶标签填写内容有误；5、危险废物管理资料不完整，部分资料未归类汇总。	达标
40	大竹县	四川环州机电设备有限公司	1、暂存间识别标志不完善。标志牌图案与标准不一致，标签颜色不符合规范要求，填写内容个别地方错误；2、未开展 2017 年应急演练和业务培训；3、危险废物种类识别不全。废棉纱、废手套未纳入危险废物管理。	达标
41	大竹县	达州运输集团有限公司 46 队大修厂	1、危险废物管理计划中危险废物种类缺少石棉片等危险废物；2、危险废物种类识别不全，废油桶、石棉片等危险废物未纳入危险废物管理；3、台账记录不完善，部分指标理解错误；4、未开展 2017 年应急演练。	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
42	大竹县	大竹东方医院	1、未开展 2017 年应急演练；2、环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。	达标
43	大竹县	大竹县妇幼保健计划生育服务中心	1、未开展 2017 年应急演练；3、环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。	达标
44	大竹县	大竹县金马汽车维修有限责任公司	1、危险废物识别不全；2、未开展 2017 年应急演练；3、环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价；4、台账记录不完善；5、未规范填写转移联单	达标
45	大竹县	大竹县人民医院	1、未开展 2017 年应急演练；3、环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。	达标
46	大竹县	大竹县中医院	1、未开展 2017 年应急演练；4、环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。	达标
47	渠县	四川渠县华蓥山发电有限公司	1、危险废物识别标志不规范。废矿物油桶识别标志颜色错误、贮存场所识别标志设置错误；2、危险废物管理计划内容填写不完整。2017 年危险废物管理计划未提出减量化、减少危害特性措施，未填写贮存设施相关内容。3、未完成 2017 年危险废物管理计划备案工作；4、危险废物申报登记数据与现场提供台账不一致。5、未开展 2017 年危险废物应急演练和应急预案备案工作；6、废矿物油贮存间地面有油渍；7、危险废物台账存在 1 处错误。2017.8.16 记录的累计贮存量未计算危险废物转移后结存量。	基本达标
48	渠县	四川省川东农药化工有限公司	1、危险废物暂存间识别标志设置错误；2、2017 年危险废物管理计划填写不完整，未填写农药包装废物未填写危险废物代码和危险废物贮存相关内容；3、台账记录不完善。	达标
49	渠县	重庆天然气净化总厂渠县分厂	1、危险废物暂存间设备标志设置错误；2、在线废液、废离子交换树脂等危险废物未设置明显间隔；3、在线废液等危险废物未单独液体收集装置。	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
50	渠县	华新水泥(渠县)有限公司	1、危险废物应急预案未及时修订;2、环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价;3、危险废物暂存间环境卫生较差;4、危险废物台账交接记录不全。	达标
51	渠县	渠县人民医院	1、识别标志设置不规范。化学性废液包装物识别标志设置错误,医疗废物贮存间识别标志颜色有误;2、2017年危险废物管理计划中未提出减量化、减少危害性措施;3、未开展2017年危险废物应急演练;4、储存设施液体泄露收集托盘上化学性废液桶堆放不规范。采样双排堆放,不能达到应急效果;5、医疗废物贮存间感染性、损伤性废物未分类存放。	达标
52	渠县	渠县宇通汽车修理厂	1、危险废物暂存间识别标志设置错误;2、2017年危险废物管理计划填写不完整,缺少减量化、建设危害性措施,贮存设施危险废物记录不全;3、现场未提供2016年危险废物台账,且申报登记表与2017年危险废物管理计划涉及2016年危险废物数量不一致;4、未完成危险废物应急预案备案和开展2017年应急演练工作。	达标
53	万源市	万源市绿川油料回收站	1、现场未提供环评和“三同时”验收资料;2、无危险货物运输资质车辆;3、废矿物油收集贮存场所“三防”设施严重不到位;4、《危险废物经营许可证》经营范围为HW08,存在超范围核发行;5、未及时转移处置废矿物油,也未提供延期贮存证明材料;6、油罐等包装物、贮存场所识别标志有误;7、移除转移联单未加盖运输和接受单位公章;8、收集过程未执行转移联单制度;9、应急预案未完成备案;10、截止检查之日,未开展2017年应急演练和业务培训;11、该单位仅1名工作人员;12、台账记录不全,仅记录收集过程台账;13、未定期和及时报告经营情况,2017年7月前,未开展定期报告经营情况工作。	不达标
54	万源市	华新水泥(万源)有限公司	1、废矿物油等危险废物包装物上张贴识别标志信息记录不全;2、废油漆桶、离子交换树脂未纳入危险废物管理;3、应急预案未完成备案;4、2017年应急演练未进行总结;5、危险废物贮存间未做“防渗”处理;6、废油漆桶与废油桶混存。	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
55	万源市	万源市中心医院	1、污染防治责任信息公开内容不全，缺少责任人等信息；2、化学性、药理性废物包装物、贮存场所识别标志错误；3、申报登记、管理计划中2016年数据与医疗废物转移联单数据不符；4、未完成应急预案备案；5、未开展2017年应急演练；7、化学性、药理性废物贮存场所未做“防渗”处理和设置废水导排管。	基本达标
56	万源市	万源市晨旭汽车贸易有限公司	1、机油壶等危险废物包装物未张贴识别标志；2、危险废物识别不全，仅针对废矿物油制定了危险废物管理计划；3、未执行危险废物转移联单制度，采用“收据”形式代替；4、应急预案未完成备案；5、未开展2017年应急演练。	基本达标
57	经开区	达州市绿美佳环保科技有限公司	1、2017年10月份前，废矿物油运输车辆无危货运输资质，且车身未设置识别标志；2、废矿物油等危险废物液体泄漏收集装置防渗措施不到位；3、危险废物未能在90个工作日内进行转移处置；4、识别标志设置不规范。贮存设施张贴的识别标志错误，油罐未张贴识别标志；5、未制定2017年危险废物管理计划；6、转移联单未及时交由区环保局备案；7、未完成应急预案备案和开展2017年应急演练工作；8、危险废物种类识别不全，未按照环评要求将相应的危险废物纳入管理；9、未定期对相关设施进行检查和维护；10、未开展危险废物相关知识培训和学习。	不达标
58	经开区	四川达兴能源股份有限公司（二甲醚）	1、危险废物种类识别不全；2、危险废物暂存间“三防”设施不到位；3、将含油手套等危险废物混入一般工业固体废物。	达标
59	经开区	四川达兴能源股份有限公司（捣固焦）	1、危险废物管理计划中危险废物种类识别不全；2、除废矿物油外，其余危险废物均为建设暂存设施；3、将含油手套等危险废物混入一般工业固体废物；4、未完成“三同时”验收；5、对利用设施污染物排放未提供监测计划，监测频次未达到环评要求。	达标
60	经开区	四川达竹煤电(集团)有限责任公司石板选煤发电厂	1、危险废物暂存间标识牌颜色与标准有差距，地面防渗不到位；2、未开展2017年应急演练；3、危险废物业务培训记录不全。	达标

序号	县(市、区)	单位名称	主要存在的问题	考核结论
61	经开区	瓮福达州化工有限公司	1、硫酸和液氨卸料区导排沟无法直接进入应急池,存在厂区内土壤和地下水污染风险;2、危险废物种类识别不全,化验室废液、废树脂等未纳入危险废物管理;3、台账记录不准确。2014年台账记录显示废活性炭54吨,2015、2016年未提供台账,2017年8月转运处置废活性炭84.99吨;4、环保培训缺少固废、危废相关内容,应急预案未提供备案资料。	达标
62	经开区	四川川投燃气发电有限责任公司	1、危险废物记录不完善,在贮存场未放置台账进行记录;2、标识标牌不规范。部分危险废物包装物未粘贴标签,废油桶标签未明确数量和产生时间;3、未开展2017年应急演练和业务培训。	达标
63	经开区	达州市三强报废汽车回收拆解有限公司	1、废矿物油等危险废物油罐张贴的标签样式不正确;2、危险废物管理计划未及时更新且未完成备案工作;3、2017年开展的应急演练工作未总结;4、废矿物油贮存间“三防”设施不到位。	达标
64	经开区	威顿达州化工有限公司	1、废催化剂包装物未张贴识别标志;2、贮存场所未张贴识别标志;3、2017年为危险废物管理计划中废矿物油数据与现场提供台账的数据不一致,且贮存间危险废物种类记录不全;4、废矿物油贮存间未设置泄露液体收集装置。	达标
65	经开区	达州励志环保科技有限公司	1、废矿物油等危险废物包装物、贮存场所识别标志样式错误;2、2017年危险废物管理计划记录不全。未填写代码类别等信息,贮存设施未记录贮存危险废物情况;3、2016年危险废物申报发生重大变更,未及时更新申报;4、2017年危险废物应急演练无总结材料;5、未开展2017年危险废物知识培训;6、环评未涉及危险废物贮存设施相关内容且未完成“三同时”验收;7、贮存场所未设置液体泄漏收集装置。	达标
66	经开区	达州市天和贸易有限责任公司	1、2017年危险废物管理计划中产生种类数据记录不完整,且未完成备案工作;2、转移联单有两处漏填,且存在“一支笔”现象;3、未完成应急预案备案和开展2017年应急演练工作;4、环境影响评价中未对贮存设施进行评价。	达标

