

达州市铁路建设服务中心
成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁

改工程
环境影响评价
公众参与说明

二零二四年九月

1 概述

达州市铁路建设服务中心建设的成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程建设内容及规模为：“迁改管道起于桩号 LX2958 处原管道，接管后向东顺旱地敷设及穿越山脊敷设 200m 后折向南，敷设 110m 后从在建的成达万高铁鹤林乡特大桥 2#与 3#桥墩之间穿越（DK174+943m），继续向南敷设 40m 后与原管道碰口。本工程改线管道实长为 410m（停用管道 370m），改线管道设计压力 7.5MPa，选用 D813×11.1（12.7）的 L485M 直缝埋弧焊钢管。”

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求，达州市铁路建设服务中心在 2024 年 8 月 2 日委托环评单位（四川环川盛达环保科技有限公司）开展该工程的环境影响评价工作后，于 2024 年 8 月 6 日在凤凰山下达州论坛网站采用网络公示的形式进行公众参与第一次公示。

环评于 2024 年 8 月完成《达州市铁路建设服务中心成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程环境影响报告书（征求意见稿）》后，建设单位采用网络公示、达州晚报登报、现场张贴的形式同步进行了公众参与第二次公示，提供了查阅环境影响报告书征求意见稿查的方式和途径，并在此基础上编制了《达州市铁路建设服务中心成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程环境影响评价公众参与说明》。

征求意见稿征求公众意见时间为 2024 年 8 月 22 日~2024 年 9 月 4 日，于 2024 年 9 月 2 日和 2024 年 9 月 4 日通过《达州晚报》公开项目的相关信息以及征求公众意见事项，于 2024 年 8 月 22 日~2024 年 9 月 4 日进行现场张贴公示。征求与该建设项目环境影响有关的意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

首次环境影响评价信息公开内容为：建设项目的名称及概要、建设单位的名
称及联系方式、环评机构的名称及联系方式、征求公众意见的主要事项、公众提
出意见的主要方式等。公开日期为 2024 年 8 月 6 日。具体公示内容如下：

成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程

环境影响评价信息第一次公示

达州市铁路建设服务中心委托四川环川盛达环保科技有限责任公司对“成都
至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程”进行环境影响评价。根
据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环
境影响评价公众参与办法》，便于公众及时了解项目建设情况，对“成都至达州
至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程”环评情况进行公示，该项目环
境影响评价的有关事项向公众公告如下：

一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程

2、建设单位：达州市铁路建设服务中心

3、项目性质：迁建

4、工程地址：达州市渠县静边镇白山社区

5、建设内容及规模：迁改管道起于桩号 LX2958 处原管道，接管后向东顺
旱地敷设及穿越山脊敷设 200m 后折向南，敷设 110m 后从在建的成达万高铁鹤
林乡特大桥 2#与 3#桥墩之间穿越（DK174+943m），继续向南敷设 40m 后与原
管道碰口。本工程改线管道实长为 410m（停用管道 370m），改线管道设计压力
7.5MPa，选用 D813×11.1（12.7）的 L485M 直缝埋弧焊钢管。

6、现有工程简介：龙肖线起于北外环龙岗输气站，止于北内环肖溪输气站，
全长约 98km，可向北外环及北内环输气管道双向平衡供气。根据现场勘查，项
目建设沿线无遗留环境污染问题，管线开挖造成的生态环境破坏经过数年自然恢

复，现已复原，项目建成至今未发生环境污染及环境风险事故。根据走访周边群众，回复意见均未表示反对或投诉。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：达州市铁路建设服务中心

联系人：张腾飞

联系电话：137 0907 9918

联系地址：达州市通川区永兴路 2 号

三、评价单位名称

环评单位：四川环川盛达环保科技有限责任公司

联系人：燕乔

联系电话：028-87381955

电子邮件：465177323@qq.com

联系地址：成都市高新区天府新谷 9 号楼

四、公众意见表的网络链接

见附件。

五、公众提出意见的方式和途径

公众可以通过电子邮件、信函等方式，在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

在环境影响报告书编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

达州市铁路建设服务中心

本项目首次环境影响评价信息公开公示的内容及公示日期均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号）的要求。

2.2 公开方式

本项目 2024 年 8 月 6 日在凤凰山下达州论坛网站（网站链接：<https://www.dz19.net/thread-2160716-1-1.html>）对达州市铁路建设服务中心“成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程”环境影响评价第一次公示进行了公开，公开内容见图 2-1。




图 2-1 第一次公示截图

2.3 公众意见情况

本项目首次环境影响评价信息公开后，未收到公众意见和信息。

环评于2024年8月完成《达州市铁路建设服务中心成都至达州至万州铁路影响D813龙肖线输气管道迁改工程环境影响报告书（征求意见稿）》后，建设单位采用网络公示、达州晚报登报、现场张贴的形式同步进行了公众参与第二次公示，提供了查阅环境影响报告书征求意见稿查的方式和途径，并在此基础上编制了《达州市铁路建设服务中心成都至达州至万州铁路影响D813龙肖线输气管道迁改工程环境影响评价公众参与说明》。

3、征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目环境影响报告书初稿完成后，于 2024 年 8 月 22 日在建设项目所在地进行现场张贴公示；于 2024 年 8 月 22 日在凤凰山下达州论坛网站（<https://www.dz19.net/thread-2161375-1-1.html>）上进行了征求意见稿公示；于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 4 日在达州晚报进行了两次登报公示。公示时间为 10 个工作日，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

本项目征求意见稿公示的内容及公示日期符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号）的要求。

公示内容如下：

成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程

环境影响评价信息第二次公示

达州市铁路建设服务中心委托四川环川盛达环保科技有限责任公司对“成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程”进行环境影响评价。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》及建设项目环境影响评价的相关规定，对本项目建设情况及环境影响评价进行公示，以便广泛了解社会各界公众对本项目的态度及环保方面的意见和建议，接受社会公众的监督。目前《成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程环境影响报告书》（征求意见稿）现已形成，现将征求意见稿主要内容进行公示，并征求公众意见。

一、建设项目的名称及概要

- 1、项目名称：成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程
- 2、建设单位：达州市铁路建设服务中心
- 3、项目性质：迁建
- 4、工程地址：达州市渠县静边镇白山社区

5、建设内容及规模：迁改管道起于桩号 LX2958 处原管道，接管后向东顺旱地敷设及穿越山脊敷设 200m 后折向南，敷设 110m 后从在建的成达万高铁鹤

林乡特大桥 2#与 3#桥墩之间穿越（DK174+943m），继续向南敷设 40m 后与原管道碰口。本工程改线管道实长为 410m（停用管道 370m），改线管道设计压力 7.5MPa，选用 D813×11.1（12.7）的 L485M 直缝埋弧焊钢管。

6、现有工程简介：龙肖线起于北外环龙岗输气站，止于北内环肖溪输气站，全长约 98km，可向北外环及北内环输气管道双向平衡供气。根据现场勘查，项目建设沿线无遗留环境污染问题，管线开挖造成的生态环境破坏经过数年自然恢复，现已复原，项目建成至今未发生环境污染及环境风险事故。根据走访周边群众，回复意见均未表示反对或投诉。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：达州市铁路建设服务中心

联系人：张腾飞

联系电话：137 0907 9918

联系地址：达州市通川区永兴路 2 号

三、评价单位名称

环评单位：四川环川盛达环保科技有限公司

联系人：燕乔

联系电话：028-87381955

电子邮件：465177323@qq.com

联系地址：成都市高新区天府新谷 9 号楼

四、征求公众意见的主要事项

- 1、公众对环境质量现状的看法；
- 2、项目建设对周围环境影响的意见；
- 3、公众对项目建设的态度；
- 4、公众对项目环境保护工作的建议和要求。

五、项目环境影响报告书及其公众意见表查阅方式

网络链接：见附件

查阅纸质报告书的方式：按照环评单位联系方式联系查阅纸质版。

六、公众提出意见的方式和途径公示期间，公众可向建设单位、环评单位通过电话、信件、电子邮件等方式提出对本项目建设及环评工作的意见和看法。为

便于进一步了解公众的具体意见和建议，请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

七、公众提出意见的起止时间本公示之日起 10 个工作日内。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本项目环境影响报告书初稿完成后，于 2024 年 8 月 22 日在凤凰山下达州论坛网站（<https://www.dz19.net/thread-2161375-1-1.html>）上进行了征求意见稿公示；公开内容见图 3-1。

3.2.2 报纸

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，建设单位在达州晚报上进行了两次登报公示，该报纸为项目所在地公众易于接触的报纸，此次登报公示的载体符合《环境影响评价公众参与办法》的要求，登报时间为于2024年9月2日、2024年9月4日。

登报报纸公示照片如下：

成都至达州至万州铁路影响D813龙肖线输气管道迁改工程(征求意见稿)第二次公示

《成都至达州至万州铁路影响D813龙肖线输气管道迁改工程》(征求意见稿)已编制完成,现将其进行公示,并征求公众意见。项目环境影响报告书及其公众意见表查阅方式:网络链接:<https://www.dz19.net/thread-2161375-1-1.html>,查阅纸质报告书的方式:按照环评单位联系方式联系查阅纸质版。

征求意见的范围:项目周围的群众及企事业单位。

公众提出的意见的方式和途径:可通过电话、电子邮件、填写公众意见表等方式向建设单位提出意见和建议。

建设单位:张腾飞(电话:13709079918,环评单位:燕工(028-87381955)。

提出意见的起止时间:公示发布之日起10个工作日内。

2024年9月2日

图 3-2 达州晚报第一次登报公示截图




图 3-3 达州晚报第二次登报公示截图

3.2.3 现场张贴公示

建设单位进行了 10 个工作日（2024 年 8 月 22 日~2024 年 9 月 4 日）的张贴公示，公示内容如下：

成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程 环境影响评价公示

致广大公众朋友：

达州市铁路建设服务中心委托四川环川盛达环保科技有限责任公司对“成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程”进行环境影响评价。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》及建设项目环境影响评价的相关规定，对本项目建设情况及环境影响评价进行公示，以便广泛了解社会各界公众对本项目的态度及环保方面的意见和建议，接受社会公众的监督。目前《成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程环境影响报告书》（征求意见稿）现已形成，现将征求意见稿主要内容进行公示，并征求公众意见。

一、建设项目的名称及概要

- 1、项目名称：成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程
- 2、建设单位：达州市铁路建设服务中心
- 3、项目性质：迁建
- 4、工程地址：达州市渠县静边镇白山社区

5、建设内容及规模：迁改管道起于桩号 LX2958 处原管道，接管后向东顺旱地敷设及穿越山脊敷设 200m 后折向南，敷设 110m 后从在建的成达万高铁鹤林乡特大桥 2# 与 3# 桥墩之间穿越（DK174+943m），继续向南敷设 40m 后与原管道碰口。本工程改线管道实长为 410m（停用管道 370m），改线管道设计压力 7.5MPa，选用 D813×11.1（12.7）的 L485M 直缝埋弧焊钢管。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：达州市铁路建设服务中心

联系人：张腾飞

联系电话：137 0907 9918

联系地址：达州市通川区永兴路 2 号

三、评价单位名称

环评单位：四川环川盛达环保科技有限公司

联系人：燕乔

联系电话：028-87381955

电子邮件：465177323@qq.com

联系地址：成都市高新区天府新谷 9 号楼

四、征求公众意见的主要事项

- 1、公众对环境质量现状的看法；
- 2、项目建设对周围环境影响的意见；
- 3、公众对项目建设的态度；
- 4、公众对项目环境保护工作的建议和要求。

五、项目环境影响报告书及其公众意见表查阅方式

网络链接：

链接：<https://www.dz19.net/thread-2161375-1-1.html>

查阅纸质报告书的方式：按照环评单位联系方式联系查阅纸质版。

六、公众提出意见的方式和途径公示期间，公众可向建设单位、环评单位通过电话、信件、电子邮件等方式提出对本项目建设及环评工作的意见和看法。为便于进一步了解公众的具体意见和建议，请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

七、公众提出意见的起止时间本公示之日起 10 个工作日内。

[注]：请公众在发表见的同时尽量提供详尽的联系方式。

达州市铁路建设服务中心
2024 年 8 月 22 日

现场张贴公示照片如下：




图 3-4 白山社区公示情况



图 3-5 白山社区公示情况

3.3 查阅情况

为方便公众查阅及索取报告书纸质版，本工程第二次网络公示的同时将工程环境影响报告书（公示本）作为链接附件上传在网络上；无人查阅纸质报告书。

3.4 公众意见处理情况

本项目在首次信息公开及征求意见稿公示期间，未收到公众意见，无公众意见未采纳情况。

4、报批前公示

4.1 公开内容及日期

2024 年 9 月 11 日，本项目于凤凰山下达州论坛网站（<https://www.dz19.net/thread-2162237-1-1.html>）上公开了拟报批的环境影响报告书全文，此次公开拟报批的项目环境影响报告书全文，未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开的内容，公开的内容及日期，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求。

具体公示内容如下：

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）相关规定：“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”目前《达州市铁路建设服务中心成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程环境影响报告书》（报批本）现已形成，现将环境影响报告书全文和公众参与说明进行公示。

一、建设项目的名称及概要

- 1、项目名称：成都至达州至万州铁路影响 D813 龙肖线输气管道迁改工程
- 2、建设单位：达州市铁路建设服务中心
- 3、项目性质：迁建
- 4、工程地址：达州市渠县静边镇白山社区
- 5、建设内容及规模：迁改管道起于桩号 LX2958 处原管道，接管后向东顺旱地敷设及穿越山脊敷设 200m 后折向南，敷设 110m 后从在建的成达万高铁鹤林乡特大桥 2#与 3#桥墩之间穿越（DK174+943m），继续向南敷设 40m 后与原管道碰口。本工程改线管道实长为 410m（停用管道 370m），改线管道设计压力 7.5MPa，选用 D813×11.1（12.7）的 L485M 直缝埋弧焊钢管。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：达州市铁路建设服务中心

联系人：张腾飞

联系电话：137 0907 9918

联系地址：达州市通川区永兴路 2 号

三、评价单位名称

环评单位：四川环川盛达环保科技有限责任公司

联 系 人：燕乔

联系电话：028-87381955

电子邮件：465177323@qq.com

联系地址：成都市高新区天府新谷 9 号楼

五、项目环境影响报告书及公众参与说明查阅方式

网络链接：见附件

查阅纸质报告书及公众参与说明的方式:按照环评单位联系方式联系查阅纸质版。

4.2 公开方式

本项目在凤凰山下达州论坛上进行了环评全文公示，公示网址为：

<https://www.dz19.net/thread-2162237-1-1.html>

报批前公示见图 4-1。




图 4-1 报批前网上公示截图

5、其他

5.1 存档备查情况

本项目在首次信息公开及征求意见稿公示期间，未收到公众意见，无公众意见未采纳情况，无存档备查情况。

6、诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在成都至达州至万州铁路影响D813龙肖线输气管道迁改工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《成都至达州至万州铁路影响D813龙肖线输气管道迁改工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。

承诺单位：达州市铁路建设服务中心

承诺时间：2024年9月13日

