

中国石油天然气股份有限公司
西南油气田分公司重庆气矿
云和寨气田地面集输系统调整改造工程
公众参与说明

建设单位：中国石油天然气股份有限公司
西南油气田分公司重庆气矿



诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在“中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响报告书”编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿云和寨气田地面集输系统调整改造工程公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿承担全部责任。

承诺单位：中国石油天然气股份有限公司
西南油气田分公司重庆气矿

承诺时间：2024年4月25日



建设项目环境影响评价委托书

兹委托重庆精创联合环保工程有限公司按法律、法规、标准及四川省的有关规定要求和程序，对“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”开展环境影响评价工作，请予受理，重庆精创联合环保工程有限公司自收集齐评价所需资料需及时开展报告编制工作。

特此委托。

委托单位联系人：喻波 13668424099

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

2024年1月31日



目录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期	2
2.2 公开方式	2
2.3 公众意见情况	4
3 征求意见稿公示情况	5
3.1 公示内容及时限	5
3.2 公示方式	5
3.3 查阅情况	13
3.4 公众提出意见情况	13
4 其他公众参与情况	14
5 公众意见处理情况	15
5.1 公众意见概述和分析	15
5.2 公众意见采纳情况	15
5.3 公众意见未采纳情况	15
6 报批前公示情况	16
6.1 公开内容及日期	16
6.2 公开方式	16
7 其他	18

1 概述

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿拟在四川省达州市大竹县中华镇境内建设“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”（以下简称“拟建项目”或“本项目”），主要建设内容为：①改造云和寨增压站：A.停运云竹线，拆除云竹线站内连接管道，云竹线站外封堵注氮封存；B.云内线收球装置已坏，将云竹线清管发球流程改造为云内线收球流程，并拆除原云内线收球（清—1）部分；C.优化简化上游来湿气的气液分离流程。拆除原气液分离（分—2）部分，对（分—1）出气端简化后与过滤分离器进气端连通，分—1 自排液阀（已坏）更换为疏水阀，并增加（分—1）旁通；D.增压计量后新增分子筛脱水功能，及脱水装置进气端新建缓冲段管道。②扩建中华阀室：本工程在中华阀室内扩建工艺管道接入预留手动阀门。③新建 1 条集输管道：新建云和寨增压站至石卧线中华阀室含硫干气集输支线 1 条（设计压力 6.28MPa，设计输送量为 $5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，DN80 L245NS，0.98km）。

在中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响报告书编制过程中，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求展开公众参与工作。主要包括首次环境影响评价信息公示、征求意见稿公示和报批前公示。建设单位采取网络公示（中国石油西南油气田公司网站）、报纸公示（达州晚报）、现场公示（大竹县中华镇黄家村公示栏张贴公示）等多种方式进行公示。

本次公众参与公示载体、公示内容、及公示时限等，均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）中的相关要求。

拟建项目在环境影响评价信息首次公示、征求意见稿公示及报批前公示期间均未收到公众来电、来函等关于本项目的任何反馈意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中“第九条-建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”的有关规定，对“中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价工作进行第一次公示（网络平台）。

（1）公示内容

（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；

（二）建设单位名称和联系方式；

（三）环境影响报告书编制单位的名称；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）提交公众意见表的方式和途径。

（2）公示时限

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中第九条规定：在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

2.2 公开方式

2.2.1 网络公示

建设单位于2024年1月31日委托重庆精创联合环保工程有限公司承担“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响报告书编制工作（详见附件委托书），同时建设单位于2024年2月5日在“中国石油西南油气田公司”官网（<http://xnyqt.cnpc.com.cn/xnyqt/sylmhbxgs/202402/83d1651df2d44becbc5214f07ecf75ca.shtml>）进行了云和寨气田地面集输系统调整改造工程首次环境影响评价信息公示，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定的“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”（以下统称“网络平台”）的相关要求。

首次信息公开网络平台公示截图如下：



首次信息公开网络公示截图（1）

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

地址：重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社

联系人：喻老师

联系电话：13668424099

邮箱：Yuboo73@petrochina.com.cn

三、环境影响评价机构名称及联系方式

环评单位：重庆精创联合环保工程有限公司

地址：重庆市江津区德感街道滨州西路31号

联系人：刘工

联系电话：18883764827

邮箱：1275506625@qq.com

四、提交公众意见表的方式和途径

（1）公众可通过邮件、电话、来访等方式与建设单位联系，了解本工程内容和环评工作的详细情况。

（2）公众可以将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

（3）对公众提交的相关个人信息，我公司承诺不会用于环境影响评价公众参与之外的用途，亦不会在未获得许可的前提下公开。在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

（4）公众意见表可在生态环境部网站自行下载，网站链接为：

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

首次信息公开网络公示截图（2）

2.2.1 其他

本项目首次环境影响评价信息公开仅采用网络公示 1 种方式进行公示，无其他公示方式。

2.3 公众意见情况

本项目在首次环境影响评价信息公开至今，未收到任何反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）“第十条、第十一条”我司对第十条、第十一条规定的公开内容一并公开。

（1）公示内容

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，主要公示了以下内容：

- ①环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；
- ②征求意见的公众范围；
- ③公众意见表的网络链接；
- ④公众提出意见的方式和途径；
- ⑤公众提出意见的起止时间。

（2）公示时限

拟建项目环境影响报告书征求意见稿于2024年4月3日编制完成，并于2024年4月7日至2024年4月18日(10个工作日)进行了征求意见稿的公示。

综上所述，项目公众参与第二次公示内容和时限符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公示

建设单位于2024年4月7日，在中国石油西南油气田公司官网（<http://xnyqt.cnpc.com.cn/xnyqt/sylmhbxg/202404/c067f0ea3b7c4230b5c3378117234cdc.shtml>）进行了征求意见稿公示，公示时间为2024年4月7日至2024年4月18日(10个工作日)。

公开内容包括：项目基本情况、报告书征求意见稿全文和公众意见表获取网络链接、查阅纸质版本的方式和途径、征求意见的公众范围、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的时限等。公开时限、主要内容均符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求。

征求意见稿网络公示截图如下。



中国石油西南油气田公司

PETROCHINA SOUTHWEST OIL&GASFIELD COMPANY

全站检索

首页

关于我们

业务中心

产品与服务

企业文化

环境与社会

新闻中心

对外合作

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影

中国石油天然气勘探开发公司 > 新闻中心 > 环保信息公示

响评价公众参与征求意见公示

2024-04-07

字体: [大] [中] [小]

打印

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》规定和《环境影响评价公众参与办法》的要求，现将云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响评价的相关信息进行征求意见公示，相关内容公示如下：

一、项目环境影响报告书概况

(1) 项目名称：云和寨气田地面集输系统调整改造工程

(2) 建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

(3) 建设性质：新建、扩建

(4) 建设地点：四川省达州市大竹县中华镇黄家村

(5) 工程投资：540万元

(6) 劳动定员：本项目扩建的中华阀室为无人值守站，扩建的云和寨增压站依托原有工程的管理人员，项目不新增劳动定员

(7) 建设规模：本工程主要改造云和寨增压站1座，扩建中华阀室1座，同时新建云和增压站至石卧线中华阀室含硫干气集输支线1条，长0.98km。

二、征求意见的公众范围

征求公众意见的范围主要为项目周围的群众或社会团体（包括：村委、企事业单位等）对建设项目环保方面的意见及要求。

三、提交公众意见表的方式和途径

公众可通过电话、传真、书信、电子邮件、填写公众意见表等多种方式向建设单位提出意见和建议。

征求意见稿网络公示截图（1）

四、公众意见表的网络链接

公众意见表网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1qHByrogYYPV9HUctbbLEaA>

提取码：ty92

五、环境影响报告书征求意见稿网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

征求意见稿网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1i7uhgLOXnFO4yuqw5hzCYQ>

提取码：sfxs

环境影响报告书征求意见稿查阅纸质报告书的方式和途径：按照建设单位、环境影响评价机构联系方式联系查阅纸质报告。

六、公告时间及征求意见

公告刊登之日起10个工作日内，公众可通过向公示上述地址发送信函、传真、电子邮件等方式，将填写的公众意见表等提交建设单位，发表对本项目建设及环评工作的意见。征求意见的主要内容为：

（1）公众是否同意该项目的建设；（2）公众对该项目的选址意见；（3）公众就该项目对周围环境影响的意见；（4）公众对该项目环境保护措施的建议；（5）公众对建设单位环境保护工作的建议。

七、建设单位联系方式

建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

地址：重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社

联系人：喻老师 联系电话：13668424099 邮箱：Yuboo73@petrochina.com.cn

八、环境影响评价机构名称及联系方式

环评单位：重庆精创联合环保工程有限公司

地址：重庆市江津区德感街道滨州西路31号

联系人：刘工 联系电话：18883764827 邮箱：1275506625@qq.com

征求意见稿网络公示截图（2）

3.2.2 报纸

项目征求意见稿公示期间，分别于2024年4月10日、2024年4月11日在“达州晚报”进行了2次登报公示。

《达州晚报》为四川省公共媒体，属于达州市公众易于接触的报纸，两次报纸公示时间均在《报告书征求意见稿》10个工作日公示时限（2024年4月7日至2024年4月18日）内，由此，从媒体性质、媒体时间两方面分析，报纸公示符合

《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)中规定“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次”的要求。

报纸公示截图如下。

了解更多达州本土资讯,请扫描二、三码,关注掌上达州APP。



掌上达州

因对补偿数额有异议 一楼业主阻挠加装电梯施工被拘

社区:程序合法,如有意见可通过法律途径解决

热线关注
2382258

4月8日,达州市民吴先生致电达州晚报民生热线2382258反映,称他所在的小区在没征得他家同意的情况下进行加装电梯施工,他认为程序上有问题。然而记者从小区所在社区获悉,加装电梯所有程序都合法,如一楼住户对补偿数额有异议,建议通过法律途径解决。



施工现场

要求3万元只给1万元 一楼业主阻挠施工被拘

吴先生告诉记者,他父母住在达城西外侨兴西苑小区5栋一楼一号,该楼栋共7层,没有电梯。前段时间,该栋楼主要求加装电梯,社区等部门组织业主签字并办理施工许可证。吴先生说,由于担心加装电梯影响采光和存在安全隐患,他家没有签字同意。相关部门后来找他沟通协调,并表示愿意补偿1万元,但他们要求补偿3万

元,吴先生及其家人对电梯加装持消极态度甚至反对意见,从法律上讲并不必然影响对既有住宅加装电梯工程的推进。

根据《中华人民共和国民法典》第二百七十八条、第二百八十八条等相关法律规定,加装单元楼增设电梯如已经获得了业主专有部分建筑物总面积三分之二以上,并且占总人数三分之二以上的业主同意

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价公众参与征求意见稿

1、项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接:https://pan.baidu.com/s/1i7uhgLOXnFOAyuqW5hZCYQ,提取码:sfxs。
2、公众意见表的网络链接:https://pan.baidu.com/s/1qHBYrogYYPV9HUctbbLEaA,提取码:ty92。
3、征求意见的公众范围:项目周边群众或社会团体。

4、公众提出意见的方式和途径:填写公众意见表提交建设单位或致电建设单位、环评单位。
5、公众提出意见的起止时间:2024年4月7日起10个工作日内。
6、联系方式:建设单位:喻老师13668424099
环评单位:刘工18883764827

2024年4月11日

程序合法,不应阻挠施工

对此,四川天仁和律师事务所的律师彭静表示,为多层住宅增

设电梯,系政府为适应社会经济发展

和满足人口老龄化需求而推行的一

公告

达州市达川区住房和城乡建设局拟对位于达川区兴盛街及岷江社区110kv三港线附张钢管杆、直埋钢管杆、架空线路、直线铁塔、弧垂线导线(LJN-120/70-150-250)进行对外公开处置,请有意愿的设施设备、设备物资),于2024年4月14日下午6时携带相关住房建设和城乡建设局。达川大道二段470号(达川区)联系电话:0818-2683629。达州市达川区住房和城乡建设局2024年4月10日

公告

拟对前湾信号源机房至铁山沟、现面向社会诚邀具备相关与本项目竞争性谈判。元,报名时间:自公告之日起300,报名地点:达州市通川区19楼办公室(自备U盘拷贝技术资料和相关资料)。咨询电话:0818-2381300 联系人:王女士达州市广播电视台2024年4月10日

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价公众参与征求意见稿

1、项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接:https://pan.baidu.com/s/1i7uhgLOXnFOAyuqW5hZCYQ,提取码:sfxs。
2、公众意见表的网络链接:https://pan.baidu.com/s/1qHBYrogYYPV9HUctbbLEaA,提取码:ty92。
3、征求意见的公众范围:项目周边群众或社会团体。

4、公众提出意见的方式和途径:填写公众意见表提交建设单位或致电建设单位、环评单位。
5、公众提出意见的起止时间:2024年4月7日起10个工作日内。
6、联系方式:建设单位:喻老师13668424099
环评单位:刘工18883764827
2024年4月10日

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“西河口气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价公众参与征求意见稿

1、项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接为:https://pan.baidu.com/s/1VJR7TxyDz7CfCKrNhw5JA,提取码:vidu。
2、查阅纸质报告书的方式和途径:建设单位“中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿”(联系电话:王先生;17783033675)可查阅。
3、征求意见的公众范围:项目周边企业单位及群众。

4、公众意见表的网络链接为:https://pan.baidu.com/s/1XIK6KkL87UtmWKMZqDvQ,提取码:641q。
5、公众提出意见的方式和途径:填写公众意见表提交建设单位或致电建设单位、环评单位。
6、公众提出意见的起止时间为:2024年4月7日起10个工作日内。
2024年4月10日

第一次报纸公示(2024.4.10)



张家坝公交站台之间能否增设斑马线？

职能部门：不能，因为有安全隐患

热线反映

达州晚报 达州晚报

本报讯（达州日报社全媒体记者 蔡亮）近日，有市民向达州晚报民生热线2382258反映，称通川区肖公庙至石龙溪道路拓宽后，张家坝公交站台离前后斑马线太远，市民换乘公交车，过马路不方便，希望有关部门实地考察，在张家坝公交站台之间增设一条斑马线。

4月7日上午9时许，记者来到张家坝公交站台（往石龙溪方向）发现，前方不远处就是张家坝大桥，桥头处有一条通往对岸的斑马线。来到对岸的张家坝公交站台（往市内方向）看到，有不少市民在此等车。对于该站台离前后斑马线太远和是否应该在中间加一条斑马线的问题，他们也表达了自己的意见。

“这里离吴家沟水厂那边的斑马线稍微有点远，但是张家坝大桥桥头的斑马线又不远，换乘或过马路去那里也很快。”路扩宽了，就是为了不堵车，前面就有斑马线，没必要在

公交站台之间再增设一条。”“斑马线设置应该是有规划的，这里过往的车多，再设置一条斑马线，又设得红绿灯，我觉得很危险。”“路中间加了隔离栏的，我们为了自己的安全，也应该走斑马线。”此时刚下车的4名乘客，更方便直接穿过车流，翻越隔离栏到对面公交站台候车。

“肖公庙张家坝大桥至二八三段拓宽改造工程，将该路段由原双向四车道拓宽至双向六车道，车行速度也提升到了60公里每小时。张家坝公交站台前后都有斑马线，如果在两边站台之间再增设斑马线，会增加一定的安全隐患。”达州市重点工程建设管理中心相关负责人告诉记者。同时，按照《城市道路交通标志和标线设置指南（GB5768-2019）》有关城市双向六车道及以上主干路应设置中央隔离栏的规定，该项目除路口外，道路都设置了中央隔离栏，以保障车辆和行人安全通行。有需要的市民，可通过张家坝大桥路口的人行横道过马路或换乘公交车。如有市民需要进一步咨询或了解情况，可拨打达州市重点工程建设管理中心电话：0818—5809001。



学生公交车上晕倒 公交司机“公主抱”冲进医院

本报讯（达州日报社全媒体记者 蔡亮）“师傅，快来看一下，这里有人晕倒了……”4月6日16时17分，18路（川S18817F）公交车驾驶员艾云龙行驶至达州运动公园（往南城国际方向）附近时，突然听到车内传来一阵焦急的喊声……

艾云龙立即将车靠边停稳，迅速拿起急救包就往车后座跑。两名热心女乘客正扶着一名晕倒的女学生，防止她摔倒。“我看见晕倒的女学生紧闭双眼，脸色苍白，虚汗不止，拍她的人中也没有反应，我让乘客帮忙拨打了120，让她同学联系家长。”艾云龙说，情况紧急，为了不耽误救治时间，他引导车上其他乘客靠后座面的18路公交车后，立即驾车直奔通川区人民医院。

不到3分钟，艾云龙将车开到医院。随后，艾云龙“公主抱”着晕倒的女学生就往医院里冲，直到把她交到医生手中，他那颗悬着的心才落了下来。30分钟后，女学生的父母从通川区双凤镇赶到医院，向艾云龙表示由衷的感谢。此时，女学生也逐渐恢复了意识。艾云龙与其父母简单交流了女学生的情况后，才放心返回工作岗位。

无独有偶。同一天15时49分，51路（川S19618F）公交车驾驶员潘晓军行驶至西河路口渣湾站（往河市方向）时，发现对面一辆三轮车突然侧翻倒地，他毫不犹豫立即靠边停车。下车后，潘晓军和热心市民一起帮忙把三轮车扶正，才返回车中继续前行。

民生热线帮你问

达州晚报 达州晚报

达州日报社全媒体记者 罗丁山

大竹县白坝能否设置高速路进出口？

大竹县居民王先生：或者在大竹县白坝镇，听说即将建设城（口）宜（汉）大（竹）都（水）高速路，我想问一下，大竹县白坝能否设置高速路进出口？

进行工可编制工作。工可路线方案中拟在观音镇设置落地互通，2024年3月，设计单位就项目工可路线方案及互通立交设置征求我意见，县路长办部门及沿线乡镇一致同意该方案。城宜大

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价公众参与征求意见稿

1、项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1i7uhgLOXnFOAyuw5hzCYQ>，提取码：sfxs。
2、公众意见表的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1qHByrogYYPV9HUctbblEaA>，提取码：ty92。
3、征求意见的公众范围：项目周边群众或社会团体。

4、公众提出意见的方式和途径：填写公众意见表提交建设单位或致电建设单位、环评单位。
5、公众提出意见的起止时间：2024年4月7日起10个工作日内
6、联系方式：建设单位：喻老师13668424099
环评单位：刘工18883764827

2024年4月11日

万源市官渡镇花泉子组的道路一直没有硬化，一到雨季村民出行不便。我想问一下，官渡镇花泉子组的道路何时硬化？
万源市官渡镇人民政府回复：经核实，花泉子组的道路全

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价公众参与征求意见稿

1、项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1i7uhgLOXnFOAyuw5hzCYQ>，提取码：sfxs。
2、公众意见表的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1qHByrogYYPV9HUctbblEaA>，提取码：ty92。
3、征求意见的公众范围：项目周边群众或社会团体。

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿“西河口气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价公众参与征求意见稿

1、项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1VJR7TxyDzCFtCKrNhw5JA>，提取码：vldq。
2、查阅纸质报告书的方式和途径：建设单位“中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿”（联系方式：王先生17783033675）可查阅。
3、征求意见的公众范围：项目周边企业单位及群众。


第二次报纸公示（2024.4.11）

3.2.3 现场张贴

环境影响报告书征求意见稿形成后，于2024年4月7日至2024年4月18日在“中国石油西南油气田公司官网”上进行了征求意见稿网络公示，同步在建设


项目所在地（项目所在地所涉及的大竹县人民政府、大竹县中华镇黄家村）的信息公示栏进行现场张贴公示。现场公示见下图。





现场公示 项目在大竹县人民政府信息公示栏张贴公示





现场公示 项目在大竹县中华镇黄家村村务公示栏张贴公示

3.3 查阅情况

拟建项目环境影响报告书全文文本放置于建设单位行政办公室内，该办公室作为公示期间的报告书纸质版查阅场所。公众如想进一步了解项目情况和环境影响评价的内容，可向建设单位或其委托的环境影响评价机构索取环境影响报告书（征求意见稿）和其他相关补充信息。征求意见稿公示期间，未有群众前来查阅环境影响报告书征求意见稿。

3.4 公众提出意见情况

本项目在 2024 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 18 日征求意见稿公示期间，建设单位未收到公众查阅申请，建设单位和环评单位联系人电话及邮箱均未收到公众来电、来函关于本项目的反馈意见。

因此，本项目公示期间无公众对项目提出意见。

4 其他公众参与情况

拟建项目于网络公示、报刊刊登及现场张贴公示期间，均未收到公众反馈意见。

拟建项目公示过程中没有公众对本项目的建设提出意见和建议，不属于《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第十四条“环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目”。因此，建设单位未采用其他方式进行深度公众参与。项目公示期间未收到公众提出的意见，故项目不再进行公众座谈会、听证会、专家论证会及其他宣传科普情况。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

建设单位在各公示途径均提供了公众意见表、以及提交方式和途径。项目在公示期间，本工程未收到公众参与意见反馈信息，公众在环境保护方面未提出反对意见。

5.2 公众意见采纳情况

项目在两次公示期间均未收到公众意见反馈表。

5.3 公众意见未采纳情况

项目在两次公示期间均未收到公众意见反馈表，本项目无公众意见的未采纳情况。

6 报批前公示情况

6.1 公开内容及日期

(1) 公开内容

报批前的公示主要包括《中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿云和寨地面集输系统调整改造工程环境影响报告书》（公示版）和《环境影响评价公众参与说明》。

(2) 公开时间

项目于 2024 年 4 月 24 日进行了报批前公示。

6.2 公开方式

6.2.1 网络公示

我单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求于 2024 年 4 月 24 日在“中国石油西南油气田公司”（<http://xnyqt.cnpc.com.cn/xnyqt/sylmhbxgs/202404/cb74fb45a3c54cc0b1fb7a7fcbf844cd.shtml>），进行了报批前环评报告书拟报批稿及公众参与说明的网络公示，网络公示的截图见下图。

中国石油西南油气田公司为面向大众的媒体网络平台，受众人群广泛且易于大众获取，可有效向公众进行本建设项目相关信息的公示。选取中国石油西南油气田公司网站作为报批前公示的网络公示平台载体符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。



云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响评价公众参与报批前公示

2024-04-24

字体: [大] [中] [小]

打印

我公司委托重庆精创联合环保工程有限公司承担“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价工作。目前，该项目环境影响报告书及公众参与说明已编制完成，拟上报达州市生态环境局进行审批，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令4号）中的相关规定，现将“云和寨气田地面集输系统调整改造工程”环境影响评价有关信息予以报批前公示。

（一）环境影响报告书（报批版）全文的网络链接的方式和途径

《云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响报告书》全文网络链接：链接：
https://pan.baidu.com/s/16rgfyVeZY_K2q0SXw6Ying

提取码：2gac

（二）公众参与说明的网络链接的方式和途径

公众参与说明网络链接<https://pan.baidu.com/s/1BY110ZhzbLHcvqFV0rK8wg>

提取码：ba7b

（三）建设单位及相关负责人联系方式

建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

地址：重庆市渝北区龙溪镇龙脊四社

联系人：喻老师

联系电话：13668424099

邮箱：Yuboo73@petrochina.com.cn

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

报批前网络公示截图

6.2.2 其他

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响报告书在报批前未进行其他方式公示。

7 其他

本说明主要内容和结论按《环境影响评价公众参与办法》要求纳入《云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响报告书》中。

本说明单独编制成册，与《云和寨气田地面集输系统调整改造工程环境影响报告书》一起存档备查。