



达州市通川生态环境保护综合行政执法大队2022年6月移动执法系统环境执法检查情况公示

序号	办结时间	任务对象	负责人	现场检查情况	处理情况	备注
1	2022/6/10 12:06	成都地奥集团天府药业股份有限公司	肖峰、杨斌	现场检查，该公司正在生产，地榆升白片年产量63.3吨、回生口服液年产量157.26吨、活力苏口服液年产量134.47吨；使用10t/h备用燃气锅炉进行加热，燃料为天然气；生产废水经“USAB+水解酸化+SBR”工艺处理后，经市政污水管网进入魏家污水处理厂，处理后排放；污泥堆放在压滤机房外；达州市通川生态环境局监测站工作人员魏兴华、代国平对该公司废水总排污口进行了采样。	要求：污泥未转移前，必须堆放在固废暂存间并采取“三防措施”。	双随机
2	2022/6/9 13:10	达州市好汉子酒业有限公司	杨斌、林庆	现场检查时该公司未生产，灌装车间产生的清洗废水经排水沟进入污水处理池处理后排入园区污水管网。	要求：1、采取雨污分流，严禁废水外排；2、污水处理池建立污泥处置台账；3、规范设置排污口；4、按照相关规定每年进行废水监测。	双随机
3	2022/6/10 15:24	四川会欧建材机械有限公司	杨斌、彭川	现场检查，该公司已建成15000余平方米的厂房，已完成总项目95%的工程量，厂区内堆放有生产机械设施设备，但未安装、未投产。2020年12月，由达州市通川区发展和改革委员会立项(备案号:川投资备[2020-511702-35-03-526988]JFQB-0219号)。		双随机
4	2022/6/20 15:40	市委党校地下停车场和休闲广场建设项目	林庆、肖峰	现场检查，该项目已建成并投入使用，2017年3月经通川区环保局批复，2017年10月经通川区环保局验收，验收文号(通区环审批(2017)16号)。		双随机
5	2022/6/20 14:27	达州市通川区宏洁废旧汽车回收有限公司	林庆、费文斌	现场检查，该公司正在生产，年拆解报废车3000辆，拆解报废过程中产生的废气经移动式除尘器处理后排放，拆解报废车产生的废机油、废电瓶等危险废物存放在危险废物暂存间，交由有资质的公司进行处置。该公司未进行信息公开。	要求：1、生产时加强污染治理设施运行，确保达标排放；2、加强危废管理，按规定进行存贮、申报、处置；3、立即对单位信息及排污信息进行公开。	双随机
6	2022/6/21 12:17	四川达通家具有限公司	费文斌、苟舒	现场检查，该公司正在生产，公司负责人提供了《关于年产20万套户外家具生产项目环境影响报告表的批复意见》、验收报告、固定污染源排污登记回执(登记编号:91511702MA653XD52R001X)。该公司注塑工段车间部分未完全密闭，该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定，现已立案调查。危险废物暂存间设置不规范，我局执法人员要求该公司于2022年7月30日前完成危险废物暂存间的整改。		双随机

7	2022/6/20 17:24	四川大学华西第二医院 达州妇女儿童医院	彭川、林庆	现场检查，该医院正常营业。医院负责人提供了《排污许可证》(证编号：12511400MB118332040010)、《关于达州市妇幼保健院西外新院建设项目环境影响报告书的批复意见》(达市环审[2011]52号)；该院固态危险废物转移联单转移固废0.5吨、液态危险废物转移联单转移废液2.5吨，目前危险废物暂存间暂存废液0.519吨。该医院的危险废物暂存间暂存间标识牌清晰，记录台账完善，但危险废物的“三防”措施不规范。在线监测余氯显示值为10.12mg/l，据医院负责人解释，医院在线监测设备正在调试，并提供了关于余氯检测情况说明，我局执法人员现场责令该院负责人对危险废物暂存间存在的问题和在线监测余氯异常进行整改。	双随机
8	2022/6/21 13:29	四川磊福鑫建材有限公司	肖峰、苟舒	现场检查，该公司正常生产，公司负责人提供了《关于磊福鑫建材石材加工项目环境影响报告表的批复意见》(通环审批[2019]43号)、《排污许可证登记》(证书编号：91511702MA67TX116001U)，达州市通川生态环境局监测站工作人员戴国平、贺健对该公司厂界东、南、西、北四个点位进行了噪音监测，待《监测报告》出具监测结果。	双随机
9	2022/6/20 16:23	达州市仁友石材有限公司	张蜀东、彭川	现场检查，该企业正在生产，负责人提供了环评手续、排污许可。该企业切割石材在密闭车间生产，生产的废水循环使用未外排。危废间设置规范、记录台账书写规范。	双随机
10	2022/6/21 12:28	达州市通川区蓝平医院有限公司	林庆、肖峰	现场检查，该医院现有床位30张，医疗废水经一体化污水处理设备处理后排入城市污水管网，医疗废物分类贮存于医疗废物暂存间，并建有转移处置台账。	双随机
11	2022/6/21 16:07	达州市育友食品有限公司	费文斌、彭川	现场检查，该公司由于市场不景气，现已停产；公司负责人提供了《关于对部分建设项目实施备案管理的通知》、《营业执照》、《固定污染源排污登记回执》(登记编号：9151170239913419XJ001X)。	双随机
12	2022/6/21 14:22	达州市通川区家慧家庭农场	彭川、张蜀东	现场检查，该家庭农场养殖生猪80头(大猪40头、小猪32头、母猪8头)，有6个100平方米的沉淀池，2个120平方米的沼气池，养殖废水用于灌溉农田，未发现养殖废水外排现象。	双随机

13	2022/6/21 15:13	蓝润·置地广场A地块 (原名洲际广场一期)建设项目	杨斌、张蜀东	现场检查,该项目A地块主体工程已完工,正在做室内砖瓦填充,准备交付一期住宅。该项目A地块建设单位为达州市弘润置业有限公司,并于2018年2月办理了《关于蓝润·置地广场A地块(原名洲际广场一期)建设项目环境影响报告表的批复意见》(通区环审批[2018]14号),由于该项目未全面完工,未通过建设项目“三同时”验收。	双随机
14	2022/6/22 13:52	达州市通川区盘石李家渡养殖场	苟舒、彭川	现场检查,该养殖场因修缮圈舍,于2022年1月至今未进行养殖。该养殖场修建有三口化粪池,并对化粪池内粪便进行固液分离,干粪外售给附近农户用于灌溉菜园果园并建有记录台账。该养殖场与宣汉县庙安乡龙安社区居民委员会签订了养殖废水清运处置协议,其养殖废水用于灌溉水果基地。	双随机 要求:进行养殖时,严禁废水外排。
15	2022/6/21 15:21	达州市万佳印务有限责任公司	肖峰、苟舒	现场检查,该公司正常生产,公司负责人提供了《固定污染源排污登记回执》(登记编号:915117023093156092001Z)、《油墨检测报告》(编号:EY210528025VC006);公司危险废物暂存间设置不规范、印刷工段处光氧一体机设施已采购,我局执法人员现场责令该公司于2022年7月10日前将危险废物暂存间设置规范、印刷工段处安装好Voc收集污染治理设施,并确保污染治理设施正常运行。	双随机
16	2022/6/21 11:23	达州市树德节能玻璃有限公司	张蜀东、苟舒	现场检查,该公司正在生产。该公司年产量3千吨钢化中空玻璃。生产工艺:玻璃裁边一磨边一打孔一烘干一钢化一成品。建有16立方米的二级沉淀池,一间危废暂存间。该公司玻璃封边产生的废气未在密闭空间内作业,未安装挥发性治理设备;危废暂存间标识记录不规范;部分废机油桶未放入暂存间。危废台账记录不规范。	双随机
17	2022/6/23 14:12	达州华阳妇产医院	张蜀东、费文斌	现场检查,该医院正在营业,现有床位50张;医疗废水和生活污水进入医院污水处理站处理后排入城市污水管网;医疗废物分类贮存于医疗废物暂存间,每两天交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置并建有转移处置台账;达州市通川生态环境局监测站工作人员对该医院废水总排污水进行了采样。	双随机
18	2022/6/22 14:18	达州BHY管道加工设备有限公司	林庆、杨斌	现场检查,该建设项目于2019年4月经达州市通川生态环境局办理《关于达州BHY管道加工设备安装项目环境影响报告表的批复意见》(通环审批[2019]26号),该项目已平场并安装管网,主体工程未开始建设。	双随机

19	2022/6/22 13:36	达州市通川区同心砖厂	费文斌、杨斌	现场检查，该企业正常生产，提供了环评手续(区环建函[2008]111号)、排污许可证证书编号:91511702669587122A001V、环评验收报告。破碎工段安装了布袋除尘并在密闭的空间作业，脱硫设施pH值为11，设施运行正常，危废间设置、标识、标牌、记录台账规范，在线监测设备已安装完成等待联网上传。原料场降尘设施待完善，我局执法人员要求其立即整改。	现场检查，该企业正常生产，提供了环评手续(环审批[2019]30号、验收报告、排污许可证证书编号:91511702MA6966ET1D001V。一条烘干窑，破碎制坏工段安装了布袋除尘，作业时在密闭的空间，脱硫设施pH为10，设施运行正常，危废间设置、标识、标牌、记录台账规范，在线监测设施安装完成待联网。存在问题:厂区降尘设施不足。我局执法人员要求其增设降尘设施。	双随机
20	2022/6/22 13:22	年产3200万匹页岩标砖环保型隧道窑生产线建设项目	费文斌、舒舒			双随机
21	2022/6/22 11:52	达州市通川区鸿瑞石膏线条经营部	彭川、费文斌	现场检查，该企业已停产，与企业负责人联系，电话不接，无法取得联系。		双随机
22	2022/6/22 10:53	达州市通川区双龙加油站	杨斌、肖峰	现场检查，该加油站正在营业，于2016年12月纳入"两违清理备案"，办理有关排污许可证、应急预案，该加油站按照《排污许可证》相关规定委托达州恒福环境监测服务有限公司对废气、噪声进行监测，监测结果显示废气、噪声均达标，该加油站建有油气回收装置维修台账。	要求: 1、确保油气回收装置正常运行; 2、保持加油站环境卫生整洁。	双随机
23	2022/6/22 15:38	铁投·莲花府邸(一期、二期)建设项目	肖峰、张蜀东	现场检查，铁投莲花府邸一期已建成，二期主体工程正在建设中。二期四周建有围挡，安装了喷淋设施，进出车辆建有冲洗池，建设中严格按照建设部规定的六不准执行。车辆冲洗池水管损坏，我局执法人员要求其立即修复。		双随机
24	2022/6/23 16:28	四川利森建材有限公司	林庆、彭川	现场检查，该公司粉磨工段未生产，包装工段正常生产; 月产量约2万吨; 粉磨、包装工段均安装布袋收尘设施; 废机油等危险废物分类贮存于危险废物暂存间，并建有台账; 原料堆放在密闭式原料堆场; 厂区定期进行洒水除尘，车辆进出道路安装有喷淋除尘设施。	要求: 加强污染治理设施正常运行，确保达标排放。	双随机

25	2022/6/23 15:58	达州市通川区富民建材厂	彭川、张蜀东	现场检查，达州市通川区富民建材厂提供了环评手续、验收报告、排污许可证、营业执照。废气脱硫设施PH试纸检测值为10，废气处理设施运行正常，制坯、破碎车间安装了布袋除尘设施并在密闭的空间作业，装车工段安装了喷淋除尘设施，进出车辆通过冲洗平台，在线监控设备安装完毕等待联网，危险废物暂存间标识、标牌、规章制度、台账完善。存在问题：场地内降尘设施需进一步加强。	该建设项目已于2017年11月办理了《建设项目环境影响评价表》（通区环审批【2017】34号），由于该项目属通川区住建局修建，运维单位无法提供验收文件。该项目已于2018年底投入使用。	双随机
26	2022/6/23 17:49	通川区双龙镇污水处理站建设项目	苟舒、杨斌		现场检查，该公司于2022年6月15日停产至今，2018年12月7日经原达州市通川环境保护局纳入“环保临时备案”，并办理排污许可证。	双随机
27	2022/6/23 14:11	达州市建生塑料制品有限公司	苟舒、费文斌		现场检查，达州元达联合医院正常营业，提供了环评文件批复号川环审批[2014]J562号、排污许可证编号号:52511702MJR189948p001V、营业执照、检测报告(融华检测(2022)字第042508号)。检测报告中，各项检测指标都在要求范围内。危险废物暂存间标识、标牌、规章制度、台账规范。危险废物暂存7桶350公斤。医疗废弃物交与达州市佳境有限公司定期清运处理，在线监控上传COD、PH、余氯、流量计数数据正常。存在问题：危废间三防措施不完善。我局执法人员要求其立即整改。	双随机
28	2022/6/23 14:39	元达联合医院(达州市通川区红十字医院)	肖峰、林庆		现场检查，东城卫生服务中心正常营业，提供了建设项目环境影响登记表、固定污染源排污登记回执(登记编号:hb511700500000677x001W)。危废间标识、标牌、规章制度、危废台账记录规范，废液暂存台账齐全，共计1.0916吨。医疗废水经硫酸氢钾消毒剂消毒后排入化粪池，医疗废物定期交与达州市佳境医疗废物处理有限公司处理并有转移联单。存在问题：危废间的三防措施不规范。我局执法人员要求其立即进行整改。	双随机
29	2022/6/23 12:38	达州市东城社区卫生服务中心	肖峰、林庆			双随机
30	2022/6/23 11:15	20万只肉羊屠宰加工生产线建设项目	张蜀东、杨斌	现场检查，20万只肉羊屠宰加工生产线建设项目办理了环评文件达市环审[2019]12号、营业执照，项目未开工建设。		双随机

31	2022/6/27 10:47	成都新烨钢结构有限公司达州分公司	苟舒、肖峰	现场检查，该公司属金属夹芯板加工，年产量约3万米，生产工艺：铁皮、泡沫(原材料)-粘合剂-压制-夹芯板(成品)。	现场检查，该公司属金属夹芯板加工，年产量约3万米，生产工艺：铁皮、泡沫(原材料)-粘合剂-压制-夹芯板(成品)。	双随机
32	2022/6/27 12:27	达州市宏鑫家具有限公司	苟舒、杨斌	现场检查，该公司正在生产，2018年纳入环保"两违清理"备案。喷漆房产生的废气安装有活性炭、吸附棉、光氧处装置。打磨、切割工段产生粉尘安装有布袋收尘设施，废机油桶、废油漆桶及更换的活性炭等危险废物贮存于危险废物暂存间，但台账记录不规范。	现场检查，该公司正在生产，2018年纳入环保"两违清理"备案。喷漆房产生的废气安装有活性炭、吸附棉、光氧处装置。打磨、切割工段产生粉尘安装有布袋收尘设施，废机油桶、废油漆桶及更换的活性炭等危险废物贮存于危险废物暂存间，但台账记录不规范。	双随机
33	2022/6/28 12:10	达州市通川区平顺石材经营部	林庆、杨斌	现场检查，该公司破碎工段未生产，车辆正在运输碎石(产品)；建有大破碎机两台、小破碎机一台、震动筛分机两台、滚动筛分机两台，破碎、筛分工段均安装喷淋降尘设施；堆放的沙石(原料)、碎石(产品)部分未采取覆盖措施。	现场检查，该公司破碎工段未生产，车辆正在运输碎石(产品)；建有大破碎机两台、小破碎机一台、震动筛分机两台、滚动筛分机两台，破碎、筛分工段均安装喷淋降尘设施；堆放的沙石(原料)、碎石(产品)部分未采取覆盖措施。	信访调处
34	2022/6/28 15:44	达州市通川区兴隆建材有限公司	林庆、杨斌	现场检查，该公司正在生产，日产量约20万匹标砖；正在制胚、打包、上车，各工序均在正常生产，工况90%；达州市通川区生态环境局监测人员对该公司厂界东南西北及距该厂北边厂界约30米居民住户敏感点共五个点位均进行了噪声监测。	现场检查，该公司正在生产，日产量约20万匹标砖；正在制胚、打包、上车，各工序均在正常生产，工况90%；达州市通川区生态环境局监测人员对该公司厂界东南西北及距该厂北边厂界约30米居民住户敏感点共五个点位均进行了噪声监测。	信访调处
35	2022/6/28 12:05	达州市通川区鸿盛建材有限公司	彭川、肖峰	现场检查，该企业正常营业，提供了环评备案手续、排污许可、工商营业执照。危险废物暂存间标识、标牌、记录台账规范。生产废水进入2个沉淀池(300平方)，循环利用未外排。固体废物有堆存点，但不规范。我局执法人员要求其立即进行整改。	现场检查，该企业正常营业，提供了环评备案手续、排污许可、工商营业执照。危险废物暂存间标识、标牌、记录台账规范。生产废水进入2个沉淀池(300平方)，循环利用未外排。固体废物有堆存点，但不规范。我局执法人员要求其立即进行整改。	后督察任务
36	2022/6/28 12:38	达州市通川区蒲家镇磊鑫切石厂	彭川、肖峰	现场检查，该企业停产，提供了环评备案文件、排污许可、营业执照。危险废物暂存间标识、标牌、规章制度设置规范。现场检查时，该企业正在对沉淀池进行硬化，打磨车间进行密闭，打围。	现场检查，该企业停产，提供了环评备案文件、排污许可、营业执照。危险废物暂存间标识、标牌、规章制度设置规范。现场检查时，该企业正在对沉淀池进行硬化，打磨车间进行密闭，打围。	后督察任务
37	2022/6/21 11:53	成都优浦水务科技有限公司(魏兴镇三千吨应急处理站)	彭川、林庆	现场检查，该处理站正常运行，安装了COD、氨氮、总磷、总氮在线监测平台，其中监测数据COD、氨氮、总氮数据正常，在线监测数据总磷显示0.52mg/L(总磷正常值0.5mg/L)，我局工作人员发出限期整改通知，要求该站在7月10日前将总磷的异常数据恢复正常，同时要求在线监测数据尽快与环保监控联网，规范危险废物暂存间。	现场检查，该处理站正常运行，安装了COD、氨氮、总磷、总氮在线监测平台，其中监测数据COD、氨氮、总氮数据正常，在线监测数据总磷显示0.52mg/L(总磷正常值0.5mg/L)，我局工作人员发出限期整改通知，要求该站在7月10日前将总磷的异常数据恢复正常，同时要求在线监测数据尽快与环保监控联网，规范危险废物暂存间。	其他任务

38	2022/6/21 16:24	通川区碑庙镇至千口岭省级森林公园公路建设工程(一期安云至青宁段)	彭川、肖峰	1、现场检查，该项目未施工； 2、现场检查，该项目部提供了《营业执照》、《关于通川区碑庙镇至千口岭省级森林公园公路建设工程（一期安云至青宁段）环境影响报告表》（通环审批【2019】40号）等相关文件； 3、现场检查，该项目有2个堆料场、2个弃土场； 4、现场检查，一个弃土场位于K0+350右侧，堆弃土7.75万立方米；另一弃土场位于K11+480左侧，堆弃土5.72万立方米，两处的弃土都在大棕林沟河道边最高水位线以下的岸坡堆放。	案件移交
39	2022/6/15 16:35	通川区中医院	彭川、肖峰	达州市通川区中医院2022年5月15日—5月25日余氯日数据恒定为0.195和0.203，数据异常，其原因：1、在前段水处理的过程中使用的是单过硫酸氢钾消毒粉，由于此药剂含量轻，在消毒过程中经过化学反应后在水中残留的氯含量很少；2、在线监测仪表是监测的游离氯，监测过程中没有化合氯的成分，故而在监测数字处于偏低的状态，因而显示异常。现总余氯监测设备已购买但还未安装，该医院负责人承诺尽快安装好余氯(次氯酸钠)投药装置，并调试好总余氯监测设备且联网上传。	在线监控检查
40	2022/6/28 14:39	达州市通川区罗江污水处理厂	彭川、肖峰	现场检查，该污水处理厂处理后的污水正在沉淀中，该厂负责人提供了排污许可证、环评验收资料、在线设备验收资料、危废处理转移联单和票据。在线设施运行正常，危废暂存间标识、标牌、规章制度、记录台账规范。COD进水231.123、出水15.516，氨氮进水12.686、出水0.628。	在线监控检查
41	2022/6/9 14:00	四川铭达源新材料科技有限公司	杨斌、林庆	我局执法人员现场复查时，该公司正在生产，已在环保收尘设施旁安装专用电表，厂区四周均安装喷雾降尘设施。	行业专项
42	2022/6/9 14:30	四川达斯特家具有限公司	杨斌、林庆	我局执法人员现场复查时，该公司正在生产，打磨工段产生的粉尘安装有布袋收尘设施，喷漆房安装有水帘式吸风及活性炭光氧设备，并建有活性炭更换及维修设备台账。	行业专项
43	2022/6/28 10:27	达州职业技术学院附属医院	肖峰、彭川	现场检查，该医院现储存化学性废物115.8kg，药物性废物93.08kg。危废间记录台账、标识、标牌、规章制度规范。三防措施不规范，我局执法人员要求其立即进行整改。	危废专项
44	2022/6/23 11:22	达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区	费文斌、张蜀东	现场检查，该水源保护区标识、标语清晰，水质清澈，水面无漂浮物，保护区内无网箱养鱼，无垂钓现象，未发现有新增排污口。	生态监督检查