

宣汉县 2022 年 3 月份执法检查情况汇总表

序号	办结时间	污染源名称	执法人员	现场检查情况	处理情况	工作任务名称
1	2022/3/3 10:02	宣汉县天车坝砖厂	陈华、田波	该企业 2018 年纳入“两危项目”清理，办理了环境影响备案调查评估报告。2020 年 7 月办理了排污许可证。现场检查时，企业在生产。存在问题：1. 物料堆场无围挡，覆盖不全，未落实扬尘防治措施。2. 破碎车间建有喷淋设施，但密闭不完全。现场要求宣汉生态环境局依法调查处理并督促企业及时整改。	立案调查	自发任务
2	2022/3/7 18:51	四川亿隆环保科技有限公司	张建林、周刚	现场检查时该厂正常生产作业，在线监测数据正常未发现超标现象。	现场检查时无异常情况。	双随机
3	2022/3/8 17:48	宣汉县铭丰石料厂	张建林 方毅	现场检查时，该厂已停产（2020 年底停产至今），厂区无人。	现场检查时无异常情况。	双随机
4	2022/3/7 11:32	宣汉县精神病医院基础设施改善工程	张建林、余家荣	现场检查时，该院基础设施改善项目工程已完工。	现场检查时无异常情况。	双随机

5	2022/3/8 17:11	宣汉县快速通道景观亮化及黄金槽连接线道路工程项目	张建林、曾凡东	现场检查时，宣汉县快速通道景观亮化及黄金槽连接线道路工程项目已投入运行。现场无管理人员，公路两边已绿化，并安装路灯。	现场检查时无异常情况	双随机
6	2022/3/8 11:47	宣汉县华景镇卫生院	张建林、周刚	现场检查时：该院设定床位 50 张，一体化污水处理设施正常运行有加药台帐，危废暂存间规范有记录台帐有危险废物标识标牌，危险废物已交达州佳境公司处理。	现场检查时无异常情况	双随机
7	2022/3/9 16:23	罗家坝遗址防洪工程及冲沟治理工程(含罗家坝遗址保护设施建设项目工程)	方毅、张建林	现场检查时，该工程已完工投入使用。未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	双随机
8	2022/3/8 17:48	宣汉县汇泽页岩砖厂	方毅、吴华东	现场检查时，该厂已停止生产，正在进行拆除工作。	现场检查时无异常情况	双随机
9	2022/3/10 16:32	普光分公司 D4051-5H 井产能建设项目	方毅、余家荣	现场检查时，该集气站正常生产，日产天然气 350 万立方米，产出水通过管道输送至赵家坝污水处理站处理，火炬塔正常燃烧。现场检查时，未发	现场检查时无异常情况	双随机

				现环境违法行为。		
10	2022/3/8 16:40	宣汉县三墩乡富兴煤矿 (宣汉富兴煤业有限公司)	方毅、陈华	现场检查时：该矿处于隐患整改阶段，正在进行地面安全隐患整改，尚未开展井内整改。污水处理设施运行正常，危废暂存间规范，有标识标牌，有专人管理并有记录台帐，现场检查时未发现异常情况。	现场检查时无异常情况	双随机
11	2022/3/7 12:12	宣汉县天桥页岩砖厂	方毅、陈华	1、现场检查时该厂在生产。 2、现场检查时该厂脱硫塔在运行。 3、现场检查时该厂物料堆放场已搭棚。	现场检查时无异常情况	双随机
12	2022/3/9 18:17	宣汉县天桥页岩砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产。 2、现场检查时该厂脱硫塔在运行。 3、现场检查时该厂物料堆放处已进行搭棚。	现场检查时无异常情况	自发任务
13	2022/3/11 14:35	宣汉县柳池工业园区污水处理厂	周刚、陈华	现场检查时，该企业正在运行生产，生产工艺或规模未见变化，采用氧化沟工艺，日处理能力 5000 方，未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	双随机

14	2022/3/11 14:52	年产 8000 吨生物质颗粒 燃料生产项目	周刚、田波	现场检查时，该厂已停产，未 发现环境违法行为	现场检查时无 异常情况	双随机
15	2022/3/9 17:19	宣汉明君塑料包装有限 公司	周刚、陈华	现场检查时，该企业未生产， 生产工艺无变化，建有废气收 集处理设施，未发现环境违法 行为。	现场检查时无 异常情况	双随机
16	2022/3/7 18:51	四川省龙森中药业有限 公司	周刚 张建林	现场检查时，该厂因药材原材 料缺货处于停产状态。厂区内 设备加工设备停用，无工人 (工人在种植基地播种)，现场 检查时无废水排放。	现场检查时无 异常情况	双随机
17	2022/3/7 18:52	宣汉县富昌牧业有限公 司	周刚 曾凡东	现场检查时，该养殖场无生猪 养殖，目前处于洗消阶段，预 计六七月进猪养殖。	现场检查时无 异常情况	双随机
18	2022/3/8 17:47	宣汉县聚元建材厂	吴华东、曾凡东	现场检查时，该厂已停产 (2020 年 5 月停产至今)，目 前正在植被复绿作业。	现场检查时无 异常情况	双随机
19	2022/3/7 19:00	普光 303 集气站	吴华东、方毅	现场检查时，该集气站正在生 产。日产天然气 160 万立方 米，产出废水通过管道输送至 总站污水处理厂处理，火炬塔 正常燃烧，集气站外水池为软 化水，供站内管线降温实验用 水，循环使用，不外排。	现场检查时无 异常情况	双随机

20	2022/3/9 16:22	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司--P108-1T 井产能建设项目	吴华东、周刚	现场检查时，该集气站已停产。(恢复生产时间待定)	现场检查时无异常情况	双随机
21	2022/3/8 17:48	普光 105 集气站	吴华东、张建林	现场检查时，该集气站正常生产。日产天然气 14 万立方米，产出水通过管道输送至 107 站再输送至总站污水处理站处理，火炬塔正常燃烧。	现场检查时无异常情况	双随机
22	2022/3/9 10:06	宣汉驿龙塑料制品有限公司	余家荣、吴华东	现场检查时，该企业部分生产。农业薄膜生产线均安装集气罩，通过光氧处理+活性炭吸附后经排气筒排放，废气处理设施运行正常，废气管道标志标牌不完善。废水主要是生活污水，经污水管网排放至园区污水处理厂处理。现场检查未发现环境违法行为。	现场整改	双随机
23	2022/3/9 10:53	四川广川铝材有限公司	余家荣、方毅	现场检查时，该企业部分生产，废水处理设施正常运转，在线监测运行正常，废水排放口水质未见异常，排放废水经污水管道输送至园区污水处理厂处理，未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	双随机
24	2022/3/10	宣汉县黄金镇严登树砂	余家荣、曾凡东	现场检查时，该厂已停产。厂	现场检查时无	双随机

	16:31	石加工厂		区内有堆成品砂石，已采取覆盖措施，制砂设备采用篷布遮盖。	异常情况	
25	2022/3/7 18:53	四川迈科隆真空新材料有限公司	余家荣、田波	现场检查时，该厂正常生产。该厂无生产废水(循环使用)，生活污水排入园区污水管网，由园区污水处理厂处理。	现场检查时无异常情况	双随机
26	2022/3/7 18:53	宣汉县石米业有限公司	余家荣、吴华东	现场检查时，该厂因输送机损坏，处于停产状态，目前正在检修中。	现场检查时无异常情况	双随机
27	2022/3/11 15:00	毛坝 501 集气站	陈华、吴华东	现场检查时，该集气站正常生产，日产天然气 90 万立方米，产出水通过管道输送至赵家坝污水处理站处理，火炬塔正常燃烧。	现场检查时无异常情况	双随机
28	2022/3/10 16:35	宣汉县丰源环保有限公司	陈华、周刚	现场检查时，该企业正常运行，废水排放口水质未见异常，在线监测显示无超标情况，已开展测管协同，监测数据正在分析中。	现场检查时无异常情况	双随机

29	2022/3/8 17:52	宣汉县恒胜煤业洗选厂	陈华、田波	现场检查时，该厂未生产，生产车间采取密闭，在精煤坝顶部加盖彩冈瓦，生产废水回用，不外排。在侧边小河沟未发现外排情况。在原煤堆煤坝内，堆放有原煤。堆放的原煤未采取有效防尘措施，防止扬尘污染。	立案调查	双随机
30	2022/3/7 18:56	宣汉县远发养殖家庭农场	陈华、方毅	现场检查时，该养殖场存栏量200母猪，仔猪400余头，该养殖场养殖废水通过粪便收集池后进入干湿分离处理，再进入沼气池厌氧发酵，进入三级氧化池，最后通过管道接入胡家镇污水处理管网，由污水处理厂处理。病死猪通过化尸池无公害处理，干粪由附近农户拉运至耕地果园。	现场检查时无异常情况	双随机
31	2022/3/8 9:06	宣汉县下八川桂木材加工厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂未生产。 2、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	双随机
32	2022/3/8 9:06	宣汉县辽源砖厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产。 2、现场检查时该厂脱硫塔在运行。 3、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务

33	2022/3/8 9:07	宣汉县下八平原村石材厂	陈华、田波	1、现场检查时该厂在生产。 2、现场检查时未发现废水外排。 3、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
34	2022/3/8 9:07	宣汉桦兴建材有限公司	陈华、田波	1、现场检查时该厂停产。 2、现场检查时未发现环境违法行为。	现场检查时无异常情况	自发任务
35	2022/3/10 17:01	宣汉县柳池工业园区污水处理厂				
36	2022/3/8 11:44	渡口乡卫生院	田波、张建林	现场检查时:该院编制床位 18 张,一体化污水处理设施正常运行有加药台帐,危废暂存间规范有记录台帐有危险废物标识标牌,危险废物已交达州佳境公司处理。	现场检查时无异常情况	双随机
37	2022/3/8 17:22	中皓远和·名悦华府项目	田波、吴华东	现场检查时,中皓远和·名悦华府项目已完工交房并投入使用。施工单位已拆离现场。现场检查时,未发现异常情况。	现场检查时无异常情况	双随机
38	2022/3/9 15:11	宣汉锦宏蜀宣牧业有限公司	田波、曾凡东	一是、现场检查时,该牛场采用了干湿吸收法吸收尿液,每一至两月清理到附近草场,部	现场检查时无异常情况	双随机

				分牛粪销售到有机肥厂。二是、要求做好牛场内清洁卫生。三是严格按照环评要求处理。		
39	2022/3/7 19:08	宣汉县祥林建材厂	曾凡东、田波	现场检查时，该砖厂正在生产。1、脱硫塔设备正常使用，废气通过脱硫塔高烟囱排放。2、现场现场检查时，无废水排放。3、煤炭堆放在专用堆码区(设置有水泥围挡，加盖有顶棚)，页岩采取覆盖措施。	现场检查时无异常情况	双随机
40	2022/3/8 11:48	宣汉县勇平矿业有限公司	曾凡东、余家荣	现场检查时：该煤矿已停产（属独立升能矿井）处于一停四不停，该矿污水处理设施运行正常，暂存间有记录台帐有专人管理，有标识标牌，现场检查时无异常情况。	现场检查时无异常情况	双随机
41	2022/3/8 17:34	宣汉济民医院	曾凡东、田波	现场检查时，该医院的废水处理设施正在运行，医疗废水消毒后进入城市管网，有加药记录。建有专用医疗废物暂存间，在暂存间外有标识、标牌。医疗废物交由达州市佳境有限公司处理，有转运记录。现场未发现异常情况。	现场检查时无异常情况	双随机

42	2022/3/8 14:38	宣汉县双全再生资源回收利用有限公司	曾凡东、余家荣	现场检查时，该厂正在生产，有两台防尘雾炮机，正在喷淋厂区四周。生产车间顶部加盖彩冈棚，在顶部四周安装有喷淋设施。检查时，喷淋设施在对生产车间四周降尘。现场检查时，未发现异常情况。	现场检查时无异常情况	双随机
43	2022/3/9 14:18	宣汉县安悦再生资源综合利用有限公司	方毅、周刚	现场检查时，该宣汉县安悦再生资源综合利用有限公司在生产，未能提供环境影响评价文件及审批手续，涉嫌存在“未批先建”环境违法行为。	立案调查	自发任务
44	2022/3/15 15:47	四川宣汉县毛坝-黄金矿权川宣2井	吴华东、余家荣	现场检查时，该井正在锂钾井钻探，目前下钻深度3518米，使用水基泥浆进行钻井作业，处于中晚阶段。现场检查时，该井未提供固体废物台账。	立案调查	自发任务
45	2022/3/15 15:54	成都攀科医药包装有限公司宣汉分公司	余家荣、曾爱林	现场检查时，该厂正在生产，内设高炉生产已、拉管区。安装蓄热式马蹄焰全分隔然天然气窑炉1座。废气治理采用SCR脱硝除尘经高烟囱排放。现场检查时，危废标识不规范。现场检查时，未发现环境违法行为。	现场整改	自发任务

46	2022/3/17 19:46	宣汉县第二人民医院	陈华、田波	1、现场检查时该医院在营业。 2、现场检查时该医院污水处理系统在正常运行。在线监测设施运行正常，在线监测数据显示排放物不超标。 3、现场核查 2022 年 3 月 5 月、6 日、7 日、8 日余氯超标情况：2022 年 3 月 5 日，该医院发现在线监测设备显示余氯排放超标，与运维单位（成都乐攀公司）联系后，运维公司派技术人员到现场检查，初步确认为潜水取样泵故障，更换后，在线监测系统运行正常。该医院 3 月 5 日至 8 日在线监测系统维修期间，污水处理系统在正常加药运行（有加药记录台帐）。 4、现场核查 2022 年 3 月 12 日 PH 值异常情况：因南坝镇 2022 年 3 月 12 日停电所致（有南坝镇停电通知）。 5、2022 年 3 月 5 日至 8 日宣汉县第二人民医院在线监测数据显示余氯超标和 3 月 12 日 PH 值异常，为在线监测系	现场检查时无异常情况	自发任务
----	--------------------	-----------	-------	---	------------	------

				统余氯水泵损坏和停电引起的数据超标，不是真正意义的超标。故不立案调查。		
47	2022/3/18 9:59	宣汉县毛坝镇房子梁村道路	吴华东、余家荣	现场检查时该道路已停止施工，在道路施工过程中产生的废弃石料堆码在道路旁的河流内。	立案调查	自发任务
48	2022/3/23 15:01	宣汉县杨登安养殖家庭农场	陈华、田波、余家荣	现场核查 2022 年 3 月 17 日宣汉县杨登安养殖家庭农场污水排放，污染环境一事，经核查：宣汉县杨登安养殖家庭农场收集管道堵塞，导致养殖废水没有进入沉淀池、沼气池中进行处理，通过雨水沟排放到了沼液储存池外的小沟，造成环境污染。该养殖场涉嫌建设的污染防治配套设施未正常运行。建议立案调查。	立案调查	自发任务
49	2022/3/28 14:23	宣汉县天车坝砖厂	陈华、田波	2022 年 3 月 7 日，达州市生态环境局委托四川省达州生态环境监测中心站对宣汉县天车坝石砖厂开展了测管协同监测。根据 2022 年 3 月 22 日出具的监测报告（达环监字	立案调查	自发任务

				(2022)第73号)显示,该砖厂存在噪声超标。建议立案调查。		
50	2022/3/28 15:02:57	宣汉县天车坝砖厂	陈华、田波	2022年3月7日,达州市生态环境保护综合行政执法支队会同四川省达州生态环境监测中心站对宣汉县天车坝砖厂开展测管协同监测,四川省达州生态环境监测中心站监测报告(达环监字(2022)第73号)显示,该公司存在噪声排放超标现象。 宣汉县天车坝噪声超标一案,达州市宣汉生态环境局已于2022年3月25日进行了立案调查,立案号为达市环法立【2022】30号(见附件)	已立案调查	自发任务